г Зея

№	Наименование показателя	6-ти подъездный дом	4-х подъездный дом	Светлый 1	Светлый 10	Светлый 11	Светлый 12	Светлый 13	Светлый 14	Светлый 15	Светлый 16	Светлый 17	Светлый 18	Светлый 19	Светлый 2	Светлый 20	Светлый 21	Светлый 22	Светлый 23
	1. Общие сведения																		
№	**Наименование показателя**	**Значение показателя**	**Значение показателя**																
5	Состояние	исправный	исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный
6	Домом управляет	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО"ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"
	2. Общая характеристика																		
№	**Наименование показателя**																		
1	Серия, тип проекта																		
2	Описание местоположения	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея
3	Индивидуальное наименование дома			отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
4	Тип жилого дома	Многоквартирный дом	Многоквартирный дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом
5	Год ввода в эксплуатацию			1973	1973	1970	1973	1972	1972	1971	1972	1972	1985	1971	1974	1974	1970	1970	1968
6	Материал стен	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные
7	Тип перекрытий	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные
8	Этажность	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	Количество подъездов	6	4	6	4	6	6	6	6	4	4	4	1	4	6	6	6	6	4
10	Количество лифтов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Общая площадь, м2	5445,00	5445,00	5445	3621	5435	5468	5435	5420	3606	3586	3595	2525	3599	5431	5429	5436	5458	3606
12	Площадь жилых помещений всего, м2	3972,00	3972,00	3680	2512,7	3962	3941,5	3962	3894,9	2636	2622	2631	1735	2635	3964	3962	3898,9	3991	2631
	— Частная	3650,25	3650,25	3650,3	2433	3890	3941,5	3870,3	3835,5	2576,7	2541,5	2594,3	1735	2635	3933,5	3962	3761,4	3841,1	2535,5
	— Муниципальная	29,70	29,70	29,7	79,7	72	0	91,7	59,4	59,2	80,5	36,3	0	0	30,5	0	137,5	149,9	95,5
	— Государственная	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Площадь нежилых помещений, м2	292,00	292,00	292	132	0	59,5	0	57,7	0	0	0	0	0	0	0	70,1	0	0
14	Площадь участка, м2	нет данных	нет данных																
15	Площадь придомовой территории, м2	нет данных	нет данных																
16	Инвентарный номер	нет данных	нет данных																
17	Кадастровый номер участка	нет данных	нет данных																
18	Количество квартир	90	60	90	60	90	90	90	90	60	60	60	34	60	90	90	90	90	60
19	Количество жителей	126	126	136	81	151	160	160	159	96	119	98	51	90	131	153	144	145	115
20	Количество лицевых счетов	87	87	87	59	92	90	90	90	60	61	60	34	60	90	93	90	90	61
21	Конструктивные особенности дома	нет данных	нет данных	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля мягтая окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля мягтая окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля шифер двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.
22	Удельная тепловая характеристика здания																		
	— фактический удельный расход, Вт/М3Сград	нет данных	нет данных																
	— нормативный удельный расход, Вт/М3Сград	нет данных	нет данных																
23	Класс энергоэффективности	не присвоен	не присвоен																
24	Дата проведения энергетического аудита	нет данных	нет данных																
25	Дата начала приватизации	нет данных	нет данных																
	3. Состояние дома																		
№	**Наименование показателя**	**Значение показателя**	**Значение показателя**																
1	Общая степень износа	47.00%	47.00%	27%	25%	28%	36%	22%	29%	38%	16%	36%	8%	26%	29%	21%	31%	39%	39%
2	Степень износа фундамента	нет данных	нет данных	25%	20%	25%	20%	20%	25%	30%	10%	30%	5%	20%	30%	10%	11%	30%	30%
3	Степень износа несущих стен	нет данных	нет данных	20%	20%	25%	30%	15%	20%	30%	10%	30%	5%	15%	25%	20%	26%	30%	30%
4	Степень износа перекрытий	нет данных	нет данных	20%	10%	20%	30%	15%	20%	30%	10%	30%	5%	10%	15%	10%	14%	30%	30%
	4. Конструктивные элементы дома																		
№	**Наименование показателя**	**Значение показателя**	**Значение показателя**																
	Фасад																		
1	Площадь фасада общая, м2	3250	2265	3250	2265	3250	3250	3250	3250	2265	2265	2265	1512	2265	3250	3250	3250	3250	2265
2	Площадь фасада оштукатуренная, м2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Площадь фасада неоштукатуренная, м2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218	0	0	0	0	0	0
4	Площадь фасада панельная, м2	2708	1878	2708	1878	2708	2708	2708	2708	1878	1878	1878	0	1878	2708	2708	2708	2708	1878
5	Площадь фасада, облицованная плиткой, м2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Площадь фасада деревянная, м2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Площадь отмостки, м2	260	180	260	180	260	260	260	260	180	180	180	121	180	260	260	260	260	180
12	Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2	62	41	62	41	62	62	62	62	41	41	41	8	41	62	62	62	62	41
14	Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2	300	200	300	200	300	300	300	300	200	200	200	167	200	300	300	300	300	200
15	Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2	440	320	440	320	440	440	440	440	320	320	320	114	320	440	440	440	440	320
16	Площадь металлических дверных заполнений, м2	40	26	40	26	40	40	40	40	26	26	26	5	26	40	40	40	40	26
17	Площадь иных дверных заполнений, м2	40	26	40	26	40	40	40	40	26	26	26	5	26	40	40	40	40	26
18	Год проведения последнего капитального ремонта	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	Кровля																		
19	Площадь кровли общая, м2			1070	830	1250	1250	1070	1250	830	830	830	711	830	1250	1250	1250	1250	830
20	Площадь кровли шиферная скатная, м2			0	0	0	0	0	1250	830	830	0	711	830	0	1250	0	0	0
21	Площадь кровли металлическая скатная, м2			0	830	1250	1250	0	0	0	0	830	0	0	1250	0	1250	1250	830
22	Площадь кровли иная скатная, м2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Площадь кровли плоская, м2			1070	0	0	0	1070	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Год проведения последнего капитального ремонта кровли			не проводился	2013	2008	2007	2007	2007	2007	2007	2008	не проводился	2006	2010	2005	2013	2008	2008
	Подвал																		
25	Сведения о подвале	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый
26	Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2	1026,00	680,00	1026,00	680,00	1026,00	1026,00	1026,00	1026,00	680,00	680,00	680,00	547,00	680,00	1026,00	1026,00	1026,00	1026,00	680,00
27	Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	Помещения общего пользования																		
28	Площадь помещений общего пользования, м2	1473,00	1473,00	1473	976	1473	1467	1467	1467	970	964	964	790	964	1467	1467	1467	1467	975
29	Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	Мусоропроводы																		
30	Количество мусоропроводов в доме	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	5. Инженерные системы																		
№	**Наименование показателя**																		
	Система отопления																		
1	Тип	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное
2	Количество элеваторных узлов системы отопления	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Длина трубопроводов системы отопления, м	1500	1000	1500	1000	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	850	1000	1500	1500	1500	1500	1000
4	Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
5	Количество точек ввода отопления	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Количество узлов управления отоплением	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Количество общедомовых приборов учета отопления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Отпуск отопления производится	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам
	Система горячего водоснабжения																		
9	Тип	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая
10	Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м	650	440	650	440	650	650	650	650	440	440	440	430	440	650	650	650	650	440
11	Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
12	Количество точек ввода горячей воды	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Количество узлов управления поставкой горячей воды	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Отпуск горячей воды производится	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ
	Система холодного водоснабжения																		
16	Тип	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное
17	Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м	650	440	650	440	650	650	650	650	440	440	440	430	440	650	650	650	650	440
18	Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
19	Количество точек ввода холодной воды	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№	Наименование показателя	Светлый 24	Светлый 25	Светлый 26	Светлый 27	Светлый 28	Светлый 29	Светлый 3	Светлый 31	Светлый 32	Светлый 33	Светлый 34	Светлый 35	Светлый 36	Светлый 4	Светлый 40	Светлый 41	Светлый 42	Светлый 43	Светлый 45	Светлый 46	Светлый 47
	1. Общие сведения																					
5	Состояние	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный
6	Домом управляет	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"
	2. Общая характеристика																					
1	Серия, тип проекта																					
2	Описание местоположения	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея
3	Индивидуальное наименование дома	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
4	Тип жилого дома	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом
5	Год ввода в эксплуатацию	1968	1968	1969	1969	1970	1971	1974	1976	1977	1980	1983	1977	1978	1976	1988	1988	1987	1989	1988	1988	1983
6	Материал стен	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные
7	Тип перекрытий	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные
8	Этажность	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	Количество подъездов	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6	4	3	3	3	3	4
10	Количество лифтов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Общая площадь, м2	3605	3595	3604	5433	5425,8	5422	5428	5430,5	5434	5446	5427	5422	3615	3617	5875	3482	4385	4559	4390	4368,6	4192
12	Площадь жилых помещений всего, м2	2569,6	2631	2629	3966	3900	3823	3844	3832,5	3967	3846	3960	3955	2639,5	2641	4420	2608	3348,5	3411	3353	3331,6	2984,5
	— Частная	2474,9	2601,4	2570,1	3966	3900	3823	3844	3756,4	3878	3773	3879	3911,4	2574,4	2495	4352	2507	3283,4	3411	3353	3266,1	2984,5
	— Муниципальная	94,7	29,6	58,9	0	0	0	0	76,1	89	73	81	43,6	65,1	146	68	101	65,1	0	0	65,5	0
	— Государственная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Площадь нежилых помещений, м2	60,4	0	0	0	58,8	132	117	131	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,5
14	Площадь участка, м2																					
15	Площадь придомовой территории, м2																					
16	Инвентарный номер																					
17	Кадастровый номер участка																					
18	Количество квартир	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	60	60	90	60	60	60	60	60	60
19	Количество жителей	104	97	107	155	141	150	143	146	136	117	170	157	108	111	168	110	121	107	139	119	113
20	Количество лицевых счетов	60	61	60	92	90	92	91	92	91	92	90	91	60	62	91	60	60	60	60	60	60
21	Конструктивные особенности дома	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля рулонная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля металическая двухскатная окна глухие в2х пер, двери филенчатые, отделка оштукатурен и окрашен, центральное холодное горячее водоснабжение, центральное отопление, центральное водоотведение.	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, [illegible]	фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]
22	Удельная тепловая характеристика здания																					
	— фактический удельный расход, Вт/М3Сград																					
	— нормативный удельный расход, Вт/М3Сград																					
23	Класс энергоэффективности																					
24	Дата проведения энергетического аудита																					
25	Дата начала приватизации																					
	3. Состояние дома																					
1	Общая степень износа	39%	39%	36%	37%	17%	37%	30%	25%	17%	14%	18%	18%	14%	44%	26%	26%	17%	17%	17%	17%	26%
2	Степень износа фундамента	30%	30%	30%	30%	15%	40%	30%	20%	15%	10%	25%	25%	15%	35%	13%	13%	15%	15%	15%	15%	13%
3	Степень износа несущих стен	30%	30%	30%	30%	15%	30%	30%	20%	10%	10%	20%	20%	10%	40%	53%	53%	15%	15%	15%	15%	53%
4	Степень износа перекрытий	30%	30%	30%	30%	15%	30%	20%	20%	10%	10%	20%	20%	10%	30%	21%	21%	15%	15%	15%	15%	21%
	4. Конструктивные элементы дома																					
	Фасад																					
1	Площадь фасада общая, м2	2265	2265	2265	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	2265	2265	3250	2265	2610	2610	2610	2610	1982
2	Площадь фасада оштукатуренная, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Площадь фасада неоштукатуренная, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2708	0	0	0	0	0	0
4	Площадь фасада панельная, м2	1919	1878	1878	2708	2708	2708	2708	2708	2708	2708	2708	2708	1878	1878	0	1878	2140	2140	2140	2140	1518
5	Площадь фасада, облицованная плиткой, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Площадь фасада деревянная, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Площадь отмостки, м2	180	180	180	260	260	260	260	260	260	260	260	260	180	180	260	180	210	210	210	210	176
12	Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2	41	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2	0	41	41	62	62	62	62	62	62	62	62	62	41	41	31	41	12	12	12	12	22
14	Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2	200	200	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	200	200	300	200	177	177	177	177	172
15	Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2	320	320	320	440	440	440	440	440	440	440	440	440	320	320	440	320	270	270	270	270	259
16	Площадь металлических дверных заполнений, м2	26	26	26	40	40	40	40	40	40	40	40	40	26	26	30	26	11	11	11	11	11
17	Площадь иных дверных заполнений, м2	26	26	26	40	40	40	40	40	40	40	40	40	26	26	30	26	17	17	17	17	8
18	Год проведения последнего капитального ремонта	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	Кровля																					
19	Площадь кровли общая, м2	830	830	830	1250	1250	1250	1070	1250	1250	1250	1250	1250	830	715	1250	830	1040	1040	1040	1040	1090
20	Площадь кровли шиферная скатная, м2	830	0	0	0	0	1250	0	0	0	1250	1250	1250	0	0	1250	830	1040	1040	1040	1040	1090
21	Площадь кровли металлическая скатная, м2	0	830	830	1250	1250	0	0	1250	1250	0	0	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Площадь кровли иная скатная, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Площадь кровли плоская, м2	0	0	0	0	0	0	1070	0	0	0	0	0	0	715	0	0	0	0	0	0	0
24	Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2007	2008	2008	2008	2008	не проводился	не проводился	2008	2008	не проводился	не проводился	2006	2007	2006	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	Подвал																					
25	Сведения о подвале	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый
26	Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2	680,00	680,00	680,00	1026,00	1026,00	1026,00	1026,00	1026,00	1026,00	1026,00	1026,00	1026,00	680,00	680,00	1026,00	1026,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920
27	Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	Помещения общего пользования																					
28	Площадь помещений общего пользования, м2	975	964	975	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	975,5	976	1455	874	1036,5	1148	1037	1037	1153
29	Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	Мусоропроводы																					
30	Количество мусоропроводов в доме	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	5. Инженерные системы																					
	Система отопления																					
1	Тип	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное
2	Количество элеваторных узлов системы отопления	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Длина трубопроводов системы отопления, м	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1200	1000	1000	1000	950	950	1000
4	Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
5	Количество точек ввода отопления	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Количество узлов управления отоплением	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Количество общедомовых приборов учета отопления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Отпуск отопления производится	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам
	Система горячего водоснабжения																					
9	Тип	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая
10	Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м	440	440	440	650	650	650	650	650	650	650	650	650	440	440	650	440	400	440	440	400	440
11	Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
12	Количество точек ввода горячей воды	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Количество узлов управления поставкой горячей воды	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Отпуск горячей воды производится	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ
	Система холодного водоснабжения																					
16	Тип	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное
17	Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м	440	440	440	650	650	650	650	650	650	650	650	650	440	440	650	440	400	440	440	440	440
18	Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
19	Количество точек ввода холодной воды	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№	Наименование показателя	Светлый 49	Светлый 5	Светлый 51	Светлый 52	Светлый 55	Светлый 6	Светлый 60а	Светлый 60б	Светлый 61	Светлый 7	Светлый 75	Светлый 77	Светлый 79	Светлый 8	Светлый 81	Светлый 83	Светлый 9
	1. Общие сведения																	
5	Состояние	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный	Исправный
6	Домом управляет	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"	ООО "ГКС"
	2. Общая характеристика																	
1	Серия, тип проекта																	
2	Описание местоположения	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея	г. Зея
3	Индивидуальное наименование дома	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
4	Тип жилого дома	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом
5	Год ввода в эксплуатацию	1985	1975	1985	1983	1984	1976	1984	1984	1989	1975	1989	1992	1999	1971	1991	1998	1975
6	Материал стен	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные	Панельные
7	Тип перекрытий	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные	железобетонные
8	Этажность	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5
9	Количество подъездов	4	4	4	4	4	4	1	1	4	6	4	4	4	6	3	8	4
10	Количество лифтов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Общая площадь, м2	4667	3621	4511	4096	4104	3606	2946	2891	5227	5429	5916	5955	6012,2	5423	4507,5	8320	3614
12	Площадь жилых помещений всего, м2	3383	2645	3271	2979	3056,7	2636	1871,3	1811,9	3660,9	3962,4	4443,8	4523	4580,2	3956	3392,5	6305	2566
	— Частная	3383	2645	3271	2979	3008,5	2636	1574,3	1487,4	3350,4	3918	4443,8	4523	4311,6	3854	3294,7	5840	2566
	— Муниципальная	0	0	0	0	48,2	0	297	324,5	310,5	44,4	0	0	268,6	102	97,8	465	0
	— Государственная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Площадь нежилых помещений, м2	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	39,8	0	0	0	0	0	72,2
14	Площадь участка, м2																	
15	Площадь придомовой территории, м2																	
16	Инвентарный номер																	
17	Кадастровый номер участка																	
18	Количество квартир	60	60	60	60	90	60	45	45	120	90	80	80	80	90	60	101	60
19	Количество жителей	120	115	118	83	103	96	91	98	164	135	122	142	161	143	106	201	108
20	Количество лицевых счетов	60	60	60	62	61	60	56	53	121	91	79	81	78	90	61	102	60
21	Конструктивные особенности дома	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]	фундамент бетонный, стены ж\б панели, перекрытие ж\б, полы досчатые окрашены, кровля [illegible]
22	Удельная тепловая характеристика здания																	
	— фактический удельный расход, Вт/М3Сград																	
	— нормативный удельный расход, Вт/М3Сград																	
23	Класс энергоэффективности																	
24	Дата проведения энергетического аудита																	
25	Дата начала приватизации																	
	3. Состояние дома																	
1	Общая степень износа	29%	25%	15%	26%	18%	47%	22%	22%	32%	30%	2%	3%	3%	33%	3%	3%	21%
2	Степень износа фундамента	20%	20%	15%	13%	20%	30%	15%	15%	25%	30%	0	5%	5%	30%	5%	5%	15%
3	Степень износа несущих стен	30%	20%	15%	53%	15%	20%	15%	15%	25%	25%	0	0	0	30%	5%	5%	15%
4	Степень износа перекрытий	20%	20%	10%	21%	15%	15%	10%	10%	20%	15%	0	0	0	20%	5%	5%	10%
	4. Конструктивные элементы дома																	
	Фасад																	
1	Площадь фасада общая, м2	2417	2265	2417	1982	1982	2265	1665	1665	3348	3250	3264	3264	3264	3250	2610	4530	2265
2	Площадь фасада оштукатуренная, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Площадь фасада неоштукатуренная, м2	1907	0	1907	0	0	0	1399	1399	2683	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Площадь фасада панельная, м2		1878		1518	1518	1878				2708	2647	2647	2647	2708	2140	3368	1878
5	Площадь фасада, облицованная плиткой, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Площадь фасада деревянная, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Площадь отмостки, м2	207	180	207	176	176	180	133	133	268	260	261	261	261	260	210	360	180
12	Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	24	24	35	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2	32	41	32	22	22	41	нет	нет	нет	62	16	16	16	62	12	70	41
14	Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2	187	200	187	172	172	200	118	118	299	300	235	235	235	300	177	400	200
15	Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2	280	320	280	259	259	320	118	118	299	440	352	352	352	440	270	640	320
16	Площадь металлических дверных заполнений, м2	11	26	11	11	11	26	6	6	32	40	14	14	14	40	11	52	26
17	Площадь иных дверных заполнений, м2	8	26	8	8	8	26	6	6	38	40	23	23	23	40	17	52	26
18	Год проведения последнего капитального ремонта	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	Кровля																	
19	Площадь кровли общая, м2	1294	830	1294	1090	1090	830	823	823	1620	1250	1370	1370	1370	1250	1040	1660	830
20	Площадь кровли шиферная скатная, м2	1294	0	1294	1090	1090	0	823	823	0	0	1370	1370	1370	0	1040	1660	0
21	Площадь кровли металлическая скатная, м2	0	830	0	0	0	830	0	0	1620	1250	0	0	0	1250	0	0	830
22	Площадь кровли иная скатная, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Площадь кровли плоская, м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Год проведения последнего капитального ремонта кровли	не проводился	2008	не проводился	не проводился	не проводился	2008	не проводился	не проводился	не проводился	2007	не проводился	не проводился	не проводился	2007	не проводился	не проводился	2013
	Подвал																	
25	Сведения о подвале	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый	эксплуатируемый
26	Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2	995,00	680,00	992,00	838,00	838,00	680,00	633,00	633,00	1247,00	1026,00	1228,00	1228,00	1228,00	1026,00	962,00	1360,00	680,00
27	Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	Помещения общего пользования																	
28	Площадь помещений общего пользования, м2	1284	976	1240	1047	1047,3	970	1074,7	1079,1	1566,1	1466,6	1432,4	1432	1432	1467	1115	2015	976
29	Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	Мусоропроводы																	
30	Количество мусоропроводов в доме	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	5. Инженерные системы																	
	Система отопления																	
1	Тип	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное
2	Количество элеваторных узлов системы отопления	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Длина трубопроводов системы отопления, м	1250	1000	1250	1250	1150	1000	850	850	1650	1500	1200	1200	1200	1500	1400	1800	1000
4	Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
5	Количество точек ввода отопления	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Количество узлов управления отоплением	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Количество общедомовых приборов учета отопления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Отпуск отопления производится	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам	по нормативам
	Система горячего водоснабжения																	
9	Тип	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая	централизованная закрытая
10	Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м	510	440	510	510	510	440	440	440	880	650	650	680	680	650	530	860	440
11	Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
12	Количество точек ввода горячей воды	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Количество узлов управления поставкой горячей воды	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Отпуск горячей воды производится	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ
	Система холодного водоснабжения																	
16	Тип	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное
17	Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м	510	440	510	510	510	440	440	440	880	650	650	680	680	650	530	860	440
18	Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
19	Количество точек ввода холодной воды	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Общие сведения		6-ти подъездный дом	4-х подъездный дом	Светлый 1	Светлый 10	Светлый 11	Светлый 12	Светлый 13	Светлый 14	Светлый 15	Светлый 16	Светлый 17	Светлый 18	Светлый 19	Светлый 2	Светлый 20	Светлый 21	Светлый 22	Светлый 23
21	Отпуск холодной воды производится	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ
	Система водоотведения (канализации)																		
22	Тип	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная
23	Длина трубопроводов системы водоотведения, м	650	440	650	440	650	650	650	650	440	440	440	460	440	650	650	650	650	440
24	Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации)	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	Система электроснабжения																		
25	Система электроснабжения	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное
26	Длина сетей в местах общего пользования, м	600	400	600	400	600	600	600	600	400	400	400	240	400	600	600	600	600	400
27	Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
28	Количество точек ввода электричества	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Количество общедомовых приборов учета электричества	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Отпуск электричества производится	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ

1. Общие сведения		Светлый 24	Светлый 25	Светлый 26	Светлый 27	Светлый 28	Светлый 29	Светлый 3	Светлый 31	Светлый 32	Светлый 33	Светлый 34	Светлый 35	Светлый 36	Светлый 4	Светлый 40	Светлый 41	Светлый 42	Светлый 43	Светлый 45	Светлый 46
21	Отпуск холодной воды производится	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ
	Система водоотведения (канализации)																				
22	Тип	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная
23	Длина трубопроводов системы водоотведения, м	440	440	440	650	650	650	650	650	650	650	650	650	440	440	880	530	530	530	530	530
24	Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации)	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	Система электроснабжения																				
25	Система электроснабжения	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное
26	Длина сетей в местах общего пользования, м	400	400	400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	400	400	600	400	350	350	350	350
27	Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
28	Количество точек ввода электричества	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Количество общедомовых приборов учета электричества	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Отпуск электричества производится	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ

1. Общие сведения		Светлый 47	Светлый 49	Светлый 5	Светлый 51	Светлый 52	Светлый 55	Светлый 6	Светлый 60а	Светлый 60б	Светлый 61	Светлый 7	Светлый 75	Светлый 77	Светлый 79	Светлый 8	Светлый 81	Светлый 83	Светлый 9
21	Отпуск холодной воды производится	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ	по нормативам или квартирным ПУ
	Система водоотведения (канализации)																		
22	Тип	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная	централизованная
23	Длина трубопроводов системы водоотведения, м	580	580	440	580	580	580	440	580	580	1200	650	580	580	580	650	460	1650	440
24	Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации)	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
	Система электроснабжения																		
25	Система электроснабжения	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное
26	Длина сетей в местах общего пользования, м	350	400	400	400	400	400	400	420	420	660	600	500	500	500	600	400	850	400
27	Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился	не проводился
28	Количество точек ввода электричества	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Количество общедомовых приборов учета электричества	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
30	Отпуск электричества производится	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ	по показаниям общедомовых ПУ